

Herbafer Antistress Zaa

Stimolatore radicale ad azione antiossidante contro gli stress estivi, a base di citochinine, zinco ammonio acetato, betaine, estratti naturali e microelementi

DOSAGGIO CONSIGLIATO:

1,0-1,5 litri/1000m² in 100 litri di acqua. Una tanica di 10 litri copre 10.000 m² di superficie. L'efficacia di HERBAFER ANTISTRESS ZAA è maggiore con l'erba in condizioni di normale crescita vegetativa; su erba in fase di stress termico e fisiologico sono necessari dosaggi superiori.

Importante: non trattare con temperature medie inferiori a 5° C e superiori a 32° C. Distribuire su tappeto asciutto nelle ore fresche della giornata. Non irrigare né tagliare il prato per 6 ore dopo il trattamento. Agitare la confezione prima dell'uso. HERBAFER ANTISTRESS ZAA è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci esclusi quelli alcalini. Quando il prodotto viene miscelato con principi attivi sconosciuti è raccomandabile eseguire un test preventivo.

Nella prevenzione del "summer patch" e delle antracnosi estive è consigliabile l'impiego di Herbafer Antistress ZAA almeno 4-5 settimane prima dell'inizio cronologico dell'apparizione dei primi sintomi (in Italia settentrionale inizio giugno), ripetendo il trattamento dopo 20 giorni circa.

VANTAGGI AGRONOMICI:

Forte stimolatore della crescita radicale del tappeto erboso e del suo rafforzamento nella fase antecedente lo stress estivo

Migliora la difesa della pianta da tutti gli stress fisiologici

Ottimo per alleviare gli stress e gli ingiallimenti dovuti ai diserbi di pre e post-emergenza

Particolarmente efficace sugli ingiallimenti delle poacee ed agrostidi aggredite dalle antracnosi, dal "summer patch" e dalla sclerotinia

Aumenta le autodifese naturali del tappeto erboso; possiede, grazie al suo innovativo ingrediente,

zinco ammonio acetato, una alta capacità antiossidativa sui radicali liberi con un effetto ritardante sulla senescenza delle piante

Nelle rigenerazioni, dopo la trasemina, favorisce ed anticipa la germinazione del seme

Nei vivai di prati in rotoli, un trattamento effettuato 2-3 giorni prima del raccolto, stimola il ricaccio radicale subito dopo la posa.

CONFEZIONAMENTO: Taniche da lt 5

Herbatech®

ON THE TURF'S SIDE