

Herbafer G

**Fertilizzante azotato microgranulare e correttivo del ferro
con azione rinverdente, acidificante ed anti-muschio**

N 12 + 12Fe

BENEFICI

- Con una doppia efficacia sinergica: come fertilizzante azotato per una regolare gestione del manto erboso, come correttivo fornisce ferro solubile ai terreni carenti
- Come primo concime granulare primaverile per i green e per tutte le aree verdi di qualità, fornisce un potente rinverdimento per oltre 30 giorni senza crescite eccessive
- Ad alti dosaggi ha un effetto caustico sul muschio. Applicazioni ripetute ne limitano lo sviluppo e, contemporaneamente, assicurano un effetto rinverdente duraturo
- In autunno agisce come agente acidificante del feltro e del top soil, inibendo e prevenendo gli attacchi fungini
- In inverno funziona come agente antisettico dei green di agrostide e della Poa annua
- Garantisce un bel colore verde scuro durante tutta la stagione fredda ai prati di Festuca arundinacea

ASPETTI TECNICI

12% Azoto Totale (N): 4% azoto ammoniacale
8% azoto ureico
32% Anidride Solforica (SO₂) totale solubile
12% Ferro (Fe) totale solubile da solfato ferroso
Dimensione del granulo: 1,5 mm

Integratore solubile ferro-azotato per tappeti erbosi, acidificante con azione estetica sul colore dell'erba. Consigliato anche per il controllo del muschio e per la soluzione dei problemi chimico-strutturali rilevati dall'analisi del suolo. Grazie alla facilità di distribuzione ed al veloce scioglimento è ideale per i green e tee golfistici e per tutte le superfici erbose a taglio basso

METODI APPLICATIVI

Come fertilizzante rinverdente primaverile azoto-ferroso: distribuire a 20-25 gr/m² (200-250 kg/ha) in primavera e autunno, l'effetto sarà visibile a 7 giorni dalla distribuzione. Distribuire su tappeto asciutto ed irrigare per 10 minuti. Trattare con temperature medie tra i 5°C ed i 32° C. Evitare il contatto del prodotto su marciapiedi in marmo o con altre superfici in pietra o cemento.

Come anti-muschio: applicare 40-50 gr/m² (400-500 kg/ha). Effettuare da 1 a 3 applicazioni a seconda della gravità dell'invasione. Dopo il trattamento attendere circa 10 giorni prima dell'eliminazione del muschio morto

Come correttivo del ferro ed acidificante: seguire le analisi del terreno. Indicativamente in primavera e tardo autunno, distribuire 2-3 volte a 25-30 gr/m² (250-300 kg/ha)

PACKAGING: sacchi da 25 kg su pallet da 1,0 ton

Herbatech®

ON THE TURF'S SIDE