

## Insignia

Fungicida sistemico preventivo per tappeti erbosi specifico contro il Pythium ed il Fusarium nivale  
Granuli idrodispersibili

|                                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Composizione: 100 g di prodotto contengono<br>Piraclostrobina pura g. 20 (=200 g/kg)<br>Coformulanti q.b.a g 100 | Formulazione<br>Granuli idrodispersibili            |
| Registrazione del ministero della salute:<br>n. 12831 del 24.04.2009                                             | Indicazione di Rischio<br>Pericoloso per l'ambiente |

**AZIONE:** localmente sistemica e translaminare. Penetrando nella foglia blocca la crescita del micelio e previene la germinazione delle spore. È attivo su tutti gli stadi vegetativi del fungo.

**ATTIVITÀ:** preventiva. Non effettuare più di 2 trattamenti/anno. Usare il prodotto nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione con sostanze attive di diverso meccanismo d'azione.

| <i>Parassita</i>                       | <i>Dosi d'impiego kg/ha</i> | <i>Quando intervenire</i>                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microdochium nivale                    | 1-1,25                      | Applicare preventivamente in autunno prima delle nevicate                                             |
| Mal del piede<br>Take-all patch        | 1-1,25                      | Applicare preventivamente quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia           |
| Corticium fuciforme<br>Red thread      | 1-1,25                      | Applicare ai primi sintomi della malattia                                                             |
| Dollar spot<br>Sclerotinia homoeocarpa | 1-1,25                      | Applicare in miscela o in alternanza con altri fungicidi specifici                                    |
| Rhizoctonia solani<br>Brown patch      | 1-1,25                      | Applicare preventivamente quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia           |
| Pythium spp<br>Pythium blight          | 1-1,25                      | Applicare preventivamente in caso di presenza della malattia, miscelare con altro fungicida specifico |

Nota: Insignia è un prodotto di Basf

ATTENZIONE: il prodotto è testato e raccomandato **esclusivamente** per l'uso indicato nell'etichetta applicata sul prodotto. I dosaggi e le modalità applicative indicate nella presente scheda tecnica sono conformi alla scheda tecnica originale ed hanno valenza esclusivamente indicativa. Non potendo controllare la conservazione, manipolazione, miscelazione e distribuzione né le condizioni climatiche al momento dell'effettiva applicazione, Herbotech SRL non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni o mancanze di efficacia del prodotto derivate o derivabili da questa scheda tecnica.

**Herbotech®**

ON THE TURF'S SIDE